


Lösungen für  
eine bessere  
Arbeitswelt



WTEC-KATALOG  
2023  
Edition:  
Kuvertiermaschinen



Kompetenz in der Post-, Papier- und Druckweiterverarbeitung.





## **Kuvertiermaschinen**

SI 1050 / FPi 1010-1025

FPi 700 / C 400 i

FPi 2700 / C 640 i

SI 4250

SI 4350

FPi 4800 / C 770 iQ

Seite 4



## **Kuvertiersysteme**

FPi 5700 / C 850 i

FPi 6700 / C 950 i

Seite 6

## **Kuvertiermaschinen – refurbished**

SI 1000 ref

SI 3300 ref

SI 3500 ref

Seite 7

## **Kuvertiersysteme**

SI 5250 / 5450 / FPi 5100 - 7100

PM 4350

SI 4000 P-Plus

Seite 8-9

Seite 10-11

Seite 12-13



## **Technischer Service**

Seite 14



## **Finanzierung**

Seite 15



Die **WTEC e. K.** aus Wallmerod im Westerwald ist seit über 30 Jahren national und international im Markt für Post-, Papier- und Druckweiterverarbeitungslösungen erfolgreich tätig.

Unser umfangreiches Programm bietet Lösungen sowohl für den office-, produktions- als auch für den grafischen Bereich. Außerdem bieten wir innovative Logistiklösungen und Luftreiniger an. Deutschlandweit steht Ihnen ein qualifiziertes Vertriebsteam mit langjähriger Branchenerfahrung und großem technischen Know-how zur Seite, das Sie kompetent berät und auch gerne auf Ihre individuellen Anforderungen eingeht.

Seit 1994 ist die **WTEC e. K.** ein erfolgreicher Partner der **HEFTER Systemform GmbH**. Partner der **Frama Deutschland GmbH** ist die **WTEC e. K.** seit 2009. Damit wird die Kompetenz in der Postbearbeitung gestärkt und das Produktportfolio erweitert.

Service und Kundennähe zeichnen uns aus. **WTEC e. K.** verfügt über ein Netz von herstellergebundenen Servicetechnikern in Deutschland. Damit garantieren wir erstklassigen Service auf stets hohem Ausbildungsniveau und kurze Reaktionszeiten.

Am Besten überzeugen Sie sich selbst von unserer Leistungsfähigkeit. Wir freuen uns, Ihnen unseren komplett neu gestalteten Katalog vorzustellen. Wir haben darüber hinaus noch eine Menge an Nischenprodukten in unserem Sortiment. Fragen Sie doch einfach nach. Denn Sie wissen ja, geht nicht- gibt es nicht. Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Anfrage.


Ihr **WTEC e. K.** Team

Armin Werkner  
Inhaber



Kompetenz in der Post-, Papier- und Druckweiterverarbeitung.

## Kuvertiermaschinen



Arbeiten Sie beim Postversand genauso rationell wie in anderen Abteilungen? Die Kuvertiermaschinen von **WTEC e. K.** helfen Ihnen dabei. Programmierbar, elektronisch gesteuert und einfach zu bedienen. Für fast alle Geräte steht optional auch eine OME-Lesung (= Optische Merkmal-Erkennung) zur Verfügung: Damit kann vollautomatisch über einen Steuercode individuell kuvertiert werden, wie z.B. bei Lohn- und Gehaltsabrechnungen mit einer unterschiedlichen Anzahl von Blättern pro Kuvert.

### SI 1050 / FPi 1010-1025 – Plug & Play und ab geht die Post

Geschwindigkeit, max: 900 Takte/h

Papierformat: DIN A4

Papiergewicht: 75- 90 g/m<sup>2</sup>

Falzarten: Wickelfalz

Zuführstationen/Dokumente, max.: 2

Zuführstationen/Beilagen, max.: 1

Kuvertformat: C6/5

Blattzahl pro Kuvert, max.: 3

Tagespostfunktion

Bedienung über Tastatur und Display

Elektronischer Zähler und automatisches Fehlermanagement



### FPi 700 / C 400i – die kompakte Kuvertiermaschine

Geschwindigkeit, max: 1.350 Takte/h

Papierformat: DIN A4

Papiergewicht: 65- 120 g/m<sup>2</sup>

Falzarten: Einfach-, Wickel-, Doppelparallelfalz

Zuführstationen/Dokumente, max.: 2

Zuführstationen/Beilagen, max.: 1 (option.)

Kuvertformat: C6/5, C5

Blattzahl pro Kuvert, max.: 5

Tagespostfunktion

Bedienung über Touchdisplay

Elektronischer Zähler und automatisches Fehlermanagement

### FPi 2700 / C 640i – für kleine bis mittlere Postaufkommen

Geschwindigkeit, max: 2.500 Takte/h

Papierformat: DIN A4, A5, A6

Papiergewicht: 60- 170 g/m<sup>2</sup>

Falzarten: Einfach-, Wickel-, Doppelparallelfalz

Zuführstationen : 1/1,5/2/2,5

Mehrfachabzug aus allen Zuführstationen möglich

Kuvertformat: C6, C6/5, C5

Blattzahl pro Kuvert, max.: 5 (8 bei Halbfalz)

Tagespostfunktion

Standard oder vertikale Ablage

Programmierbar (50 Speicherplätze)

Elektronischer Zähler und automatisches Fehlermanagement

OME, Barcodes und/oder 2-D Codes optional

Großer farbiger Touchscreen



## SI 4250 / FPi 4225 – der schnelle Alleskönner

Geschwindigkeit, max: 3.000 Takte/h  
 Papierformat (B x L), max: 229 x 406 mm  
 Papiergewicht: 70- 120 g/m<sup>2</sup>  
 Falzarten: Einfach-, Wickel-, Z-,  
 Doppelparallelfalz  
 Zuführstationen / Dokumente: 2  
 Zuführstationen / Beilagen: 1  
 Mehrfachabzug aus Dokumentenstation  
 möglich  
 Tagespostfunktion

Blattzahl pro Kuvert, max: 5 (10 bei  
 Halbfalz)  
 Kuvertformate: C6/5, C5, C6  
 Programmierbar (20 Speicherplätze)  
 Elektronischer Zähler und auto-  
 matisches Fehlermanagement  
 Großer farbiger Touchscreen  
 Vertikale Ablage (optional)  
 OME- und 2-D Lesestation (optional)



## SI 4350 / FPi 4325 – mit Kuvertlift und höherer Geschwindigkeit



Geschwindigkeit, max: 3.500 Takte/h  
 Papierformat (B x L), max: 229 x 406 mm  
 Papiergewicht: 70- 120 g/m<sup>2</sup>  
 Falzarten: Einfach-, Wickel-, Z-, Doppel-  
 parallelfalz  
 Zuführstationen / Dokumente: 2  
 Zuführstationen / Beilagen: 1  
 Mehrfachabzug aus Zuführstation mögl.  
 Tagespostfunktion

Blattzahl pro Kuvert, max: 5  
 (10 bei Halbfalz)  
 Kuvertformate: C6/5, C5 (C6 optional)  
 Programmierbar (20 Speicherplätze)  
 Elektronischer Zähler und  
 automatisches Fehlermanagement  
 Großer farbiger Touchscreen  
 Vertikale Ablage (optional)  
 OME- und 2-D Lesestation (optional)

## FPi 4800 / C 770iQ – die maximale Anwendungsvielfalt

Geschwindigkeit, max: 3.800 Takte/h  
 Papierformat (B x L), max: 242 x 356 mm  
 Papiergewicht: 60- 250 g/m<sup>2</sup> ungefalzt; 170 gefalzt  
 Falzarten: Einfach-, Wickel-, Z- und Doppelparallelfalz  
 Zuführstationen / Dokumente: 2 oder 3  
 Zuführstationen / Beilagen: in jeder Station möglich  
 Mehrfachabzug aus allen Zuführstation möglich  
 Tagespostfunktion  
 Blattzahl pro Kuvert, max: 8 (10 bei Halbfalz)  
 Kuvertformate: C 6/5, C5, C6  
 Standard oder vertikale Ablage  
 Automatischer Zähler/Vorwahlzähler für Kuverts  
 Programmierbar (50 Speicherplätze)  
 Automatisches Fehlermanagement  
 Großer farbiger Touchscreen  
 OME-, Barcode- und 2-D Lesestation (optional)



10 Verbesserungen  
 zum Vorgängergerät

weitere  
 Informationen: [www.witec-germany.de](http://www.witec-germany.de)

## FPI 5700 / C 850i – für Poststellen mit steigenden Anforderungen

Geschwindigkeit, max: 4.000 Takte / h

Papierformat (B x L), max: 230 x 356 mm

Papiergewicht: 60- 250 g/m<sup>2</sup> ungefalzt; 170 gefalzt

Falzarten: Einfach-, Wickel-, Z- und Doppelparallelfalz

Zuführstationen / Dokumente: 2 bis 6 (7)

Automatikstation / Spezialstation (80 g/m<sup>2</sup>): 325

HC-Automatikstation für erhöhtes Volumen (80 g/m<sup>2</sup>): 725 Blatt

Maxi-Feeder (80 g/m<sup>2</sup>): 1.200 Blatt

Zuführstationen / Beilagen: in jeder Station möglich

Mehrfachabzug aus allen Zuführstationen möglich, außer Versafeeder

Tagespostfunktion

Blattzahl pro Kuvert, max: 8 (10 bei Halbfalz)

Kuvertformate: C 6/5, DL, C5, C6

Standard, vertikale oder seitliche Ablage (optional)

Programmierbar (50 Speicherplätze)

Großer farbiger Touchscreen (7 Zoll)

OME-, Barcode- und 2-D Lesestation (optional)



### Versa-Feeder

optionale Beilagenzuführung bis 2,5 mm Materialdicke



## FPI 6700 / C 950i hohes Volumen, flexibler Einsatz

Geschwindigkeit, max: 4.300 Takte / h

Papierformat (B x L), max: 230 x 356 mm

Papiergewicht: 60- 250 g/m<sup>2</sup> ungefalzt; 170 gefalzt

Falzarten: Einfach-, Wickel-, Z- und Doppelparallelfalz

Zuführstationen / Dokumente: 2 bis 6 (8)

Automatikstation / Spezialstation (80 g/m<sup>2</sup>): 325

HC-Automatikstation für erhöhtes Volumen (80 g/m<sup>2</sup>): 725 Blatt

Maxi-Feeder (80 g/m<sup>2</sup>): 1.200 Blatt

Zuführstationen / Beilagen: in jeder Station möglich

Mehrfachabzug aus allen Zuführstationen möglich, außer Versafeeder

Tagespostfunktion

Blattzahl pro Kuvert, max: 8 (10 bei Halbfalz)

Kuvertformate: C 6/5, DL, C5, C6

Vertikale und seitliche Ablage

Programmierbar (50 Speicherplätze)

Großer farbiger Touchscreen (10 Zoll)

OME-, Barcode- und 2-D Lesestation (optional)

Steuerzeichen-Lesung für das sichere automatische Kuvertieren einer variablen Anzahl von Dokumenten und Beilagen pro Kuvert. Ideal beim Versand von Rechnungen und Lohn & Gehalt.

Außer der SI 1050 und der FPI 700 / C 400i können alle Kuvertiermaschinen von **WTEC e. K.** OME-Codes (Optische Merkmal-Erkennung) lesen und interpretieren. Einige Modelle können zusätzlich auch noch mit Leseeinheiten für Barcode (BCR) und 2-D-Code-Zeichen ausgerüstet werden.



OME




Barcode



2-D-Code



weitere Informationen: [www.wtec-germany.de](http://www.wtec-germany.de)



## Generalüberholte Kuvertiermaschinen (refurbished)

Wir bieten viele Modelle auch als werksüberholte Maschinen mit voller Gewährleistung an. Die Maschinen werden von unseren Technikern im Werk komplett überarbeitet und alle Verschleißteile erneuert. Selbstverständlich haben Sie auch auf die werksüberholten Kuvertiermaschinen eine Gewährleistung von 12 Monaten.

### SI 1000-ref – Plug & Play und ab geht die Post

Geschwindigkeit, max: 900 Takte / h

Papierformat: DIN A4

Papiergewicht: 75- 90 g / m<sup>2</sup>

Falzarten: Wickelfalz

Zuführstationen / Dokumente, max.: 2

Zuführstationen / Beilagen, max.: 1

Kuvertformat: C6 / 5

Blattzahl pro Kuvert, max.: 3

Tagespostfunktion

Bedienung über Tastatur und Display

Elektronischer Zähler und  
automatisches Fehlermanagement



### SI 3300-ref – robust und ausdauernd



Geschwindigkeit, max: 3.000 Takte / h

Papierformat (B x L), max: 229 x 406 mm

Papiergewicht: 60- 120 g / m<sup>2</sup>

Falzarten: Einfach-, Wickel-, Z- und Doppelparallelfalz

Zuführstationen / Dokumente, max.: 2

Zuführstationen / Beilagen, max.: 1

Mehrfachabzug aus Zuführstation möglich

Tagespostfunktion

Blattzahl pro Kuvert, max.: 5 (8 bei Halbfalz)

Kuvertformate: C6 / 5, C5, C6

Bedienung über Tastatur und Display mit Grafik

Programmierbar

Elektronischer Zähler und automatisches Fehlermanagement

Option: OME-Lesestation für SteuerCodes

### SI 3500-ref – für größere Mengen

Die Unterschiede zur SI 3300-ref:

Geschwindigkeit, max: 3.500 Takte / h


1x XXL-Beilagenzuführung (bis 30 cm)

Kuvertformate: C6 / 5, C5 (C6, optional)

Kuvertlift für bis zu 400 Kuverts

Optionen: OME-Lesestation, vertikaler Power-Stacker





## SI 5250 / SI 5450 / FPi 5100 - 7100

– schaffen Sie sich ein Kuvertierzentrum nach Ihrem Bedarf

Eine Vielzahl von Aufgaben und Anforderungen sollte ein professionelles Kuvertiersystem erfüllen können.

Mailings, Rechnungen oder Bescheide – gefalzt und ungefalzt – sollten mit unterschiedlichen Kuvertformaten von C6/5 bis C4 verarbeitet werden können.

Das Umstellen auf unterschiedliche Kuvertformate sollte möglichst ohne Wechsel der Kuverts in den Zuführungen möglich sein.

Dieses anspruchsvolle Aufgabenpaket – und noch einiges mehr – erfüllt das Kuvertiersystem **SI 5450**. Sind die Aufgabenstellungen nicht so umfangreich, dann ist das kleinere Modell **SI 5250** die richtige Lösung. Für beide Systeme wird optional ein elektrisch höhenverstellbarer Tisch angeboten.

Individualisierte Postsendungen sollten vollautomatisch mit OME, Barcodes oder 2-D Codes einkuvertiert werden können.

Eine selektive Aussteuerung von Dokumenten nach vorgegebenen Kriterien sollte machbar sein.

Bei Programmwechseln sollten die Rüstzeiten möglichst kurz sein.

Wenn die Anforderungen weiter steigen, dann sollte ein System auch modular ausbaubar sein.

**SI 5450**



### Großraumzuführungen / Dokumente

Für eine hohe Produktivität sorgen die beiden Großraumzuführungen. Jede dieser Zuführungen kann bis zu 1.000 Blätter aufnehmen. Für eine noch höhere Produktivität lassen sich beide Schächte auch zusammenschalten. Der Anbau eines weiteren Großraumfeeders ist möglich. Maximal stehen dem System **SI 5450** dann bis zu 9 Zuführungen zur Verfügung.





### Towerfeeder mit User Interface

Standardmäßig verfügt das Herzstück des Systems über 4 Zuführungen, die Dokumente, Beilagen oder Kuverts aufnehmen können.

Über ein User Interface mit farbigem Display wird das System gesteuert und programmiert. Bis zu 24 Programme können gespeichert werden.

Das Kuvertiersystem **SI 5450** verfügt über eine Leistung von bis zu 5.400 Takte/h.



### Großraumzuführung / Kuverts

Die **SI 5450** kann bis zu 500 Kuverts aufnehmen. Durch den Einsatz dieser Zuführung kann im Towerfeeder eine Station mehr genutzt werden, z.B. für ein anderes Kuvertformat. So können dann z.B. C6/5- und C4-Kuverts gleichzeitig in einem Job verarbeitet werden.

### Falzmodul

Der Falzer beherrscht die Falzarten Einfach-, Wickel-, Z- und Doppelparallelfalz. Im Halbfalz können bis zu 10 Blätter verarbeitet werden. Mithilfe einer elektronischen Steuerung ist innerhalb eines Jobs der Einsatz mehrerer Falzarten möglich.

### Lesung von Steuerzeichen

Das Kuvertiersystem kann optional mit verschiedenen Steuerzeichen arbeiten, wie OME-, Barcodes und 2-D-Codes. Damit ist auch eine Vergleichslesung aus mehreren Stationen möglich. Die Steuerzeichen sind an der Maschine programmierbar. Somit kann das System ideal auch als Backup-Lösung für große/andere Kuvertieranlagen eingesetzt werden.

### Weitere Optionen

#### Schuppenablage

Das Kuvertiersystem kann mit verschiedenen Ablagen ausgestattet werden, z.B. auch mit einem Schuppenband (ca. 180 cm lang).


#### Frankiermaschinen

Die Anbindung an eine Frankiermaschine ist möglich.

#### Loop control

Lückenlose Verfolgbarkeit jedes Briefes ist durch dateibasierte Verarbeitung möglich.





**NEUHEIT**

## Inline Druck- und Kuvertiersystem Print & Mail 4350 – Dokumente direkt vom Drucker ins Kuvert – Print on demand

Das inline Druck- und Kuvertiersystem **Print & Mail 4350** von **HEFTER Systemform** ist eine kompakte Druck-Kuvertier-Lösung speziell für Lieferscheine und Rechnungen. Die Ausdrücke werden on demand gedruckt, an die Kuvertiermaschine übergeben und einkuvertiert.

Einfacher Prozess:

Drucken der Lieferscheine oder Rechnungen mit einem Standard Laserdrucker, der auf der Rückseite ausgeben kann

+ Dokumentenübergabe auf die Transport- und Sammelstation

+ Sammeln der Dokumente zu einer Gruppe (1 bis max. 5 Blatt)

+ optionale Zuführung von Beilagen


+ Falzen und kuvertieren mit der **SI 4350**

+ Entnahme des Kuverts und oder Lieferschein-Kuverts  
(optional auch mit Roboter)

= ein Arbeitsgang

### Die wichtigsten Leistungsmerkmale

Geschwindigkeit, max. im Print & Mail-Modus (Kuverts/h)	ca. 600 (in Abhängigkeit der Applikation)
Maximale Blattanzahl / Kuvert im Sammelfach	5
Bedientableau zur Steuerung des Kuvertierers	ja
Großes Display mit Grafik-, Icon- und Klartextanzeige	ja
Transport- und Sammelstation	ja
Programmspeicher	20





### Drucker

Der Drucker gibt die Dokumente rückseitig aus (andere Drucker-typen sind auf Anfrage möglich).



### Transport- und Sammelstation

Hier werden die Dokumente gesammelt, gepuffert und an die Kuvertiermaschine übergeben.




### Kuvertablage

Einfache und ergonomische Entnahme der Kuverts per Hand.



Alternativ können die Kuverts auch vollautomatisiert per Roboter entnommen und in das Paket gelegt werden:



Fertiges Paket mit selbstklebendem Lieferscheinkuvert:



### LIEFERSCHEIN - RECHNUNG PACKING LIST - INVOICE

WTEC e.K.  
Zum Wetschenacker 2  
56414 Wallmerod

PAKULIST  
LISTE DE COUSAGE  
LISTA DOS VOLUMES  
CONTIENE DOCUMENTACION  
BOLLA DI CONSEGNA  
LAHETAMISE MARKUS  
VREZOMITINE IJ AJCTABBE


Fertiges Kuvert mit Lieferschein/  
Rechnung wird ausgegeben



Versandfertiges Paket mit dem  
passenden Lieferschein/Rechnung

weitere Informationen: [www.wtec-germany.de](http://www.wtec-germany.de)





## SI 4000-P Pro – das unglaublich flexible Kuvertiersystem für Kuvertformate von C6/5 bis B4

Mailings, Broschüren, Kataloge, Rechnungen und vieles mehr müssen kuvertiert werden. Dies soll natürlich automatisch, sauber und zuverlässig geschehen.

Dabei können unterschiedliche Formate wie DIN A4 Dokumente oder DIN lang Beilagen, die man gemeinsam verarbeiten möchte, zum Einsatz kommen.

A4-Broschüren und Kataloge sollen alleine oder mit Anschreiben und Beilagen kuvertiert werden.

A4-Werbebriefe sollen in einen C6/5-Umschlag und deshalb möglichst in einem Arbeitsschritt vorher auch noch entsprechend gefalzt werden.

Rechnungen haben pro Empfänger oft eine unterschiedliche Anzahl von Seiten, die automatisch und absolut fehlerfrei zusammengeführt werden müssen.



**NEUHEIT**  
Lesestation für Steuerzeichen: OME, BCR oder 2D-Codes



### Towerfeeder + Bookletfeeder

Der Towerfeeder eröffnet weitere Dimensionen an Einsatzmöglichkeiten des Kuvertiersystems **SI 4000-P Pro**.

Aus bis zu 7 Stationen lassen sich unterschiedliche Dokumente entweder sammeln (Collatorfunktion) oder digital gedruckte Gruppen abziehen (Feeder-Funktion). Optional kann ein zweiter Tower angeschlossen werden, so dass insgesamt 14 Zuführstationen zur Verfügung stehen.

Die Zuführstationen haben zusätzlich auch noch eine Kaskade-Funktion: Das bedeutet, dass mehrere Fächer mit den gleichen Formularen gefüllt werden können. Sobald ein Fach leer ist,

greift das System automatisch auf das nächste volle Fach mit gleichem Inhalt zu. Das garantiert ein großes Volumen und ein wirtschaftliches Arbeiten, da während des Laufens der Maschine Material nachgelegt werden kann.

Aus der Bookletfeeder-Station können Beilagen, wie z.B. Broschüren oder Kataloge, bis zu einer Dicke von 8 mm automatisch zugeführt werden. Mehrfachabzug ist möglich.

Das Kuvertiersystem **SI 4000-P Pro** kann auch mit einer Lesestation für OME (Optische Merkmal Erkennung), 2-D- oder Barcode ausgestattet werden.

## Kuvertiereinheit

Die Kuvertiereinheit mit neuer vertikaler Kuvertzuführung ist die Basis des Kuvertiersystems **SI 4000-P Pro** und kann – bei manueller Zuführung des Kuvertiergutes – auch solo eingesetzt werden.

Die maximale Geschwindigkeit beträgt bis zu 4.000 Kuverts / h

Kuvertgrößen von C6/5 lang bis B4

Füllhöhe der Kuverts bis 12 mm

Damit kann das Modul auch Kataloge/Broschüren bis 12 mm Dicke verarbeiten.

Ein großes Farbdisplay informiert den Bediener über das eingesetzte Programm und den augenblicklichen Zustand der Anlage. Beim Erstellen von Programmen hilft es Schritt für Schritt mittels Grafiken, Icons und Texten.



## Schuppenablage

Für ein kontinuierliches und damit wirtschaftliches Arbeiten sorgt die Schuppenablage BST4000.

Sie hat ein Fassungsvermögen von bis zu 2.500 Kuverts.

Die Geschwindigkeit und die Höhe ist variabel einstellbar, der Anschluss kann gerade oder auch im rechten Winkel erfolgen.



## Multifunktionales Falzmodul

Diese Einheit kann nicht nur Halb-, Wickel- und Z-Falz, sie verfügt auch noch über eine integrierte Sammelfalzstation, ein Aussteuerfach und eine Bypass-Funktion für besonders dickes Material oder Material, das nicht gefalzt werden soll.

Durch das 3-Taschen-System wird zusätzlich die Flexibilität bei der Weiterverarbeitung erhöht, z.B. Positionierung der Adresse auf einem Dokument.





WTEC e. K. verfügt deutschlandweit über ein qualifiziertes Servicenetz.

### Werkseigenes Servicenetz

Mit zunehmender Komplexität und Leistungsfähigkeit eines technischen Produktes nimmt auch die Bedeutung einer qualifizierten Wartung und Pflege für die Einsatzfähigkeit dieses Produktes zu. Selbst kleine Ursachen können manchmal zu teuren Ausfallzeiten führen.

Mit zunehmendem Alter können Verschleiß- und Ermüdungserscheinungen auftreten. Kein Problem, wenn ein bestens ausgebildeter technischer Service das Produkt stets „in Schuss“ hält.

### Service, wie er sein soll

Installation der Maschine durch qualifiziertes Personal (optional)

Fachgerechte Schulung Ihres Bedienpersonals

Betreuung der Geräte von Servicetechnikern aus Ihrer Nähe

Zentralwerkstatt für Inhouse-Reparaturarbeiten und Applikationstest

Pick-up-Service bei Kleingeräten

### Der WTEC e.K. „Full-Service-Vertrag“

Volle Kostenkontrolle über die gesamte Laufzeit

Zahlung nur einmal im Jahr

Schnellstmöglicher Einsatz der Techniker

Keine weiteren Kosten für Anfahrt, Arbeitszeit, Verschleiß- und Ersatzteile





Mieten – eine echte Alternative zu Kauf und Leasing



Kuvertiermaschinen



Kuvertiersysteme



Rill- und Perforiermaschinen



Broschürenfertigungssysteme



Visitenkartenschneider

## Mieten Sie doch Ihre Maschinen und Systeme von uns!

Keine Investition, d.h. Liquidität und Eigenkapital bleiben erhalten.

Transparente und fixe Konditionen bis zum Ende der Mietlaufzeit

Upgrade während der Mietzeit ist möglich:

Sollten Sie z.B. nach zwei Jahren feststellen, dass Sie nun eine größere Kuvertiermaschine benötigen.

Installation vor Ort durch werkseigene Servicetechniker (optional)

Schulung/ Einweisung von bis zu 4 Mitarbeitern

Kompletter technischer Service während der Mietlaufzeit. Damit ist Ihre Maschine oder Ihr System immer in einem Top-Zustand.

Bei Miete keine Zusatzkosten für:

- Anfahrt
- Arbeitszeit
- Ersatz- und Verschleißteile

Wir sind im Störfall für Sie immer erreichbar.

Kostenlose Rückholung der Maschine oder des Systems nach Ablauf der Mietdauer.





**Wtec e.K.**  
Zum Welschenacker 2  
56414 Wallmerod

Telefon: 06435/5482-0  
Telefax: 06435/5482-20  
E-Mail: [info@wtec24.de](mailto:info@wtec24.de)



**WTEC e.K.**

Zum Welschenacker 2, D - 56414 Wallmerod  
Tel.: +49 (0) 64 35 54 82 - 0  
E-Mail: [info@wtec24.de](mailto:info@wtec24.de)